

**RAM 1500  
SLT**

**LA PICKUP DOBLE CABINA  
DE TRABAJO MÁS ACCESIBLE.**



**2023**



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### VERSIÓN V6 4x2

### VERSIÓN V8 4x2

### VERSIÓN V6 4x4

### VERSIÓN V8 4x4

Motor	3.6L Pentastar V6 24V VVT (Sistema de desconexión de cilindros)	5.7 L V8 HEMI MDS VVT (Sistema de desconexión de cilindros)	3.6L Pentastar V6 24V VVT (Sistema de desconexión de cilindros)	5.7 L V8 HEMI MDS VVT (Sistema de desconexión de cilindros)
Código de motor	ERB	EZH	ERB	EZH
Potencia	305 hp @ 6,400 rpm	395 hp @ 5,600 rpm	305 hp @ 6,400 rpm	395 hp @ 5,600 rpm
Torque	269 lb-ft @ 4,175 rpm	410 lb-ft @ 3,950 rpm	269 lb-ft @ 4,175 rpm	410 lb-ft @ 3,950 rpm
Sistema de encendido remoto de motor	•	•	•	•
Tanque de combustible 98 L	•	•	•	•
Transmisión automática de 8 velocidades con perilla de cambios	•	•	•	•
Relación de eje trasero	3.55	3.92	3.55	3.92
Eje trasero Anti-Spin	•	•	•	•
Tracción trasera 4x2	•	•	-	-
Tracción 4x4	-	-	•	•
Dirección electroasistida (EPS)	•	•	•	•
Radio de giro 6 m	•	•	•	•
Suspensión delantera con resortes helicoidales, amortiguador con carga de gas y barra estabilizadora. Independiente con horquillas	•	•	•	•
Suspensión trasera con resortes helicoidales, 5 links y eje sólido con barra estabilizadora	•	•	•	•
Peso vehicular	2,270 kg	2,370 kg	2,419 kg	2,526 kg
Peso bruto vehicular	3,230 kg	3,316 kg	3,311 kg	3,316 kg
Capacidad de carga	960 kg	946 kg	892 kg	790 kg
Capacidad de carga en eje delantero	1678 kg / 55%	1678 kg / 57%	1769 kg / 56%	1769 kg / 58%
Capacidad de carga en eje trasero	1769 kg / 45%	1769 kg / 43%	1769 kg / 44%	1769 kg / 42%
Capacidad de arrastre	3,326 kg	4,656 kg	3,174 kg	4,493 kg
Alternador de 180 AMP	•	•	•	•
Batería de 730 AMP libre de mantenimiento	•	•	•	•
Amortiguadores delanteros y traseros de trabajo pesado	•	•	•	•

## DIMENSIONES

### VERSIÓN V6 4x2

### VERSIÓN V8 4x2

### VERSIÓN V6 4x4

### VERSIÓN V8 4x4

Largo	5816 mm	5816 mm	5816 mm	5816 mm
Ancho sin espejos	2017 mm	2017 mm	2017 mm	2017 mm
Alto	1941 mm	1941 mm	1907 mm	1941 mm
Distancia entre ejes	3572 mm	3572 mm	3570 mm	3572 mm
Ángulo de entrada	15.7°	15.7°	19.3°	19.3°
Ángulo de salida	19.2°	19.2°	21.6°	21.6°
Ángulo ventral	25.1°	25.1°	26.2°	26.2°

## SISTEMAS DE SEGURIDAD

VERSIÓN V6 4x2

VERSIÓN V8 4x2

VERSIÓN V6 4x4

VERSIÓN V8 4x4

Bolsas de aire frontales multietapas para conductor y pasajero	•	•	•	•
Bolsas de aire laterales	•	•	•	•
Bolsas de aire tipo cortina delanteras y traseras	•	•	•	•
Frenos delanteros de disco	•	•	•	•
Frenos traseros de disco	•	•	•	•
Frenos ABS	•	•	•	•
Control electrónico de estabilidad	•	•	•	•
Alarma de seguridad	•	•	•	•
Alerta de cinturón de seguridad para conductor y pasajero	•	•	•	•
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura	•	•	•	•
Monitoreo de presión de llantas	•	•	•	•
Llave electrónica codificada con inmovilizador	•	•	•	•
Apertura a control remoto desde llave	•	•	•	•
Control electrónico de velocidad	•	•	•	•
Placas protectoras para suspensión delantera y caja de velocidades	-	-	•	•

## EQUIPAMIENTO EXTERIOR

VERSIÓN V6 4x2

VERSIÓN V8 4x2

VERSIÓN V6 4x4

VERSIÓN V8 4x4

Parrilla cromada	•	•	•	•
Facias delanteras y traseras negras	•	•	•	•
Ganchos de arrastre	-	-	•	•
Espejos exteriores negros abatibles, con ajuste eléctrico y función desempañante	•	•	•	•
Limpiaparabrisas variable intermitente	•	•	•	•
Manijas en color negro	•	•	•	•
Bedliner tipo spray	•	•	•	•
Lámpara en área de carga	•	•	•	•
Faros delanteros de halógeno QUAD con encendido automático	•	•	•	•
Eganche de remolque con conector de 4 y 7 clavijas	•	•	•	•
Rin de acero de 17" 17x7.0"	•	•	•	•
Neumáticos Goodyear P265/70R17BSW On/Off Road	•	•	-	-
Neumáticos Yokohama LT265/70R17 BSW todoterreno	-	-	•	•
Neumático de refacción de tamaño normal con rin de acero	•	•	•	•
Eganche para remolque clase IV	-	-	•	•

## COLOR EXTERIOR

BLANCO  
BRILLANTE

## COLOR INTERIOR

NEGRO

## EQUIPAMIENTO INTERIOR

VERSIÓN V6 4x2

VERSIÓN V8 4x2

VERSIÓN V6 4x4

VERSIÓN V8 4x4

Filtro de aire en cabina N95+BIO	•	•	•	•
Aire acondicionado manual	•	•	•	•
Radio con pantalla de 5", Uconnect® de 3ª generación con bluetooth y manos libres	•	•	•	•
Puerto USB de carga, media HUB con puertos USB (2) y auxiliar	•	•	•	•
Asiento delantero de tela 40/20/40 tipo banca corrida y abatible, con ajuste manual	•	•	•	•
Asiento trasero de tela 40/20/40 tipo banca corrida, plegable	•	•	•	•
Consola central tipo descansabrazos con portavasos integrado (con opción a 3er asiento)	•	•	•	•
Compartimento de almacenaje en 2ª fila	•	•	•	•
Alfombra en piso	•	•	•	•
Tapetes en ambas filas	•	•	•	•
Espacios de almacenamiento en piso de 2ª fila	•	•	•	•
Cristales tintados	•	•	•	•
Cristales delanteros eléctricos con función arriba / abajo de un solo toque	•	•	•	•
Espejo retrovisor día / noche	•	•	•	•
Manijas de asistencia para el acceso a cabina	•	•	•	•
Sistema de audio con 6 bocinas	•	•	•	•
Centro de información del vehículo con pantalla TFT 3.5" B/N	•	•	•	•
Ventana trasera corrediza con ajuste eléctrico	•	•	•	•
Volante de dirección con ajuste de altura	•	•	•	•
Seguros eléctricos	•	•	•	•
Computadora de viaje	•	•	•	•
Salida de corriente auxiliar de 12V	•	•	•	•
Visera de pasajero con espejo	•	•	•	•

## EQUIPAMIENTO EXTERIOR

VERSIÓN V6 4x2

VERSIÓN V8 4x2

VERSIÓN V6 4x4

VERSIÓN V8 4x4

Ciudad	8.00 km / l	6.51 km / l	7.28 km / l	6.37 km / l
Carretera	11.62 km / l	10.33 km / l	10.33 km / l	10.01 km / l
Combinado	9.31 km / l	7.81 km / l	8.39 km / l	7.61 km / l



**CENTRO DE INFORMACIÓN:**  
800 5051 700