

# RAM 700 2024

 **RAM** **COMERCIAL**

DOMINA TU TRABAJO



CARGA MÁXIMA  
750 kg



CÁMARA DE REVERSA



2 Y 4 PUERTAS



DIRECCIÓN ELECTROASISTIDA



ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTES



PANTALLA TÁCTIL 7 PULGADAS



ILUMINACIÓN FRONTAL LED



ASISTENCIA EN TRACCIÓN TC+

# FICHA TÉCNICA

**RAM 700**  
2024

## SLT REG CAB

## SLT CREW CAB

## BIGHORN

## BIGHORN CVT

## LARAMIE CVT

DESEMPEÑO	SLT REG CAB	SLT CREW CAB	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT
Motor 1.3L Firefly	.	.	.	.	.
4 cilindros	.	.	.	.	.
Tanque de combustible 55L	.	.	.	.	.
Potencia 98 hp @ 6,000 rpm	.	.	.	.	.
Torque 94 lb-pie @ 4,000 rpm	.	.	.	.	.
Transmisión manual de 5 velocidades	.	.	.	.	.
Transmisión automática CVT	.	.	.	.	.
Indicador de cambio de velocidad electrónico	.	.	.	.	.
Paletas de cambio al volante	.	.	.	.	.
Modo de manejo Sport	.	.	.	.	.
Tracción delantera 4x2 FWD	.	.	.	.	.
Asistencia de tracción plus (TC+)	.	.	.	.	.
Suspensión delantera McPherson	.	.	.	.	.
Suspensión trasera de eje rígido de muelles longitudinales	.	.	.	.	.
Dirección electroasistida	.	.	.	.	.
Diámetro de giro 10.7m	.	.	.	.	.
Rendimientos de combustible:					
Ciudad / Carretera / Combinado (km/L)	16.2 / 21.8 / 18.3		16.7 / 21 / 18.4		16.2 / 22.0 / 18.4

SEGURIDAD	SLT REG CAB	SLT CREW CAB	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT
Cámara de reversa con guías activas	.	.	.	.	.
Asistencia acústica de sensores de reversa	.	.	.	.	.
Frenos (ABS)	.	.	.	.	.
Frenos delanteros de disco / traseros de tambor	.	.	.	.	.
Distribución electrónica de frenado (EBD)	.	.	.	.	.
Asistencia de arranque en pendiente (HSA)	.	.	.	.	.
Sistema de control de tracción (TC)	.	.	.	.	.
Sistema de control de estabilidad (ESC)	.	.	.	.	.
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores	.	.	.	.	.
Cinturones de seguridad traseros con carrete	.	.	.	.	.
Sistema de anclaje de sillas para niños ISOFIX	.	.	.	.	.
Alerta de cinturón de seguridad para conductor	.	.	.	.	.
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero	.	.	.	.	.
Bolsas de aire laterales	.	.	.	.	.
Llave de codificación electrónica de tipo navaja con control de apertura y cierre remoto	.	.	.	.	.
Bloqueo de puertas electrónico	.	.	.	.	.
Mecanismo de prevención de incendios (FPS)	.	.	.	.	.
Llanta de refacción ubicada debajo del área de carga de tamaño convencional	.	.	.	.	.
Alarma de sistema antirrobo	.	.	.	.	.
Monitoreo de presión de llantas	.	.	.	.	.

EXTERIOR	SLT REG CAB	SLT CREW CAB	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT
Cubierta de lona en área de carga	.	.	.	.	.
Puertas	2	.	.	4	.
Área de carga con recubrimiento tipo bedliner	.	.	.	.	.
Ganchos de sujeción en el área de carga	10	.	.	8	.
Iluminación del área de carga	.	.	.	.	.
Parrilla en color negro "R-A-M"	.	.	.	.	.
Facia delantera y trasera en color negro con texturizado	.	.	.	.	.
Facia delantera al color de la carrocería	.	.	.	.	.
Espejos laterales y manijas en color negro texturizado	.	.	.	.	.
Espejos laterales al color de la carrocería con indicador de direccional	.	.	.	.	.
Manijas al color de la carrocería	.	.	.	.	.
Bisel plateado inferior en facia delantera	.	.	.	.	.
Luces frontales de halógeno	.	.	.	.	.
Luces frontales LED	.	.	.	.	.
Luz de conducción diurna (DRL) de halógeno	.	.	.	.	.
Luz de conducción diurna (DRL) de LED	.	.	.	.	.
Luces de niebla delanteras	.	.	.	.	.
Micas de luces delanteras parcialmente ahumadas	.	.	.	.	.
Tercera luz de stop trasera ubicada detrás de la cabina	.	.	.	.	.
Barras porta escaleras en techo	.	.	.	.	.
Barras longitudinales en techo	.	.	.	.	.
Barras laterales de sujeción tipo Roll Bar	.	.	.	.	.
Barras de protección en ventanilla trasera	.	.	.	.	.
Protectores laterales en puertas color negro	.	.	.	.	.
Placa de protección de cárter de motor	.	.	.	.	.
Llantas 185/60 R15 ON ROAD	.	.	.	.	.
Rines de acero de 15" con cubierta de rin	.	.	.	.	.
Rines de aleación de 15" con diseño por versión y centro de rin "R-A-M"	.	.	.	.	.
Sensor de temperatura exterior	.	.	.	.	.
Aseguramiento eléctrico de compuerta de combustible	.	.	.	.	.

INTERIOR	SLT REG CAB	SLT CREW CAB	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT
Cabina sencilla	-	-	-	-	-
Cabina doble	-	-	-	-	-
Pantalla de 7" AM/FM/USB/AUX/ Bluetooth	-	-	-	-	-
Integración Apple CarPlay® y Android Auto con conectividad inalámbrica	-	-	-	-	-
2 bocinas y 2 tweeters	-	-	-	-	-
4 bocinas y 2 tweeters	-	-	-	-	-
Cargador Inalámbrico / Wireless Charging Pad	-	-	-	-	-
Control de audio en volante	-	-	-	-	-
Volante en piel	-	-	-	-	-
Aire acondicionado manual	-	-	-	-	-
Asientos en tela Heavy Duty en color gris oscuro	-	-	-	-	-
Asientos en tela con insertos en tacto piel	-	-	-	-	-
Asiento de conductor con ajuste de altura	-	-	-	-	-
Ajuste de altura en volante	-	-	-	-	-
Ascenso y descenso eléctrico de cristales	-	-	-	-	-
Ajuste manual de espejos laterales	-	-	-	-	-
Ajuste eléctrico de espejos laterales	-	-	-	-	-
Memoria de ajuste automático en espejo lateral derecho en maniobra de reversa	-	-	-	-	-
Toma de alimentación de 12V	-	-	-	-	-
Visera para conductor y pasajero con espejo	-	-	-	-	-
Ventana trasera fija	-	-	-	-	-
Espacios de almacenamiento interior en puertas, tablero y consola central	-	-	-	-	-
Cuadro de instrumentos Clúster de 3.5" TFT	-	-	-	-	-
Computadora de viaje	-	-	-	-	-
Guantera con iluminación	-	-	-	-	-
Consola central extendida con puerto USB	-	-	-	-	-
Desempañador para ventanilla trasera	-	-	-	-	-
Tapetes con bordado Laramie	-	-	-	-	-
Descansa brazo conductor	-	-	-	-	-

CAPACIDADES	SLT REG CAB	SLT CREW CAB	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT
Capacidad de 2 pasajeros	-	-	-	-	-
Capacidad de hasta 5 pasajeros	-	-	-	-	-
Capacidad de carga (kg)	750	650	844	600	-
Volumen de carga (L)	1,354	-	400	-	-
Capacidad de arrastre (kg)	-	-	-	-	-


DIMENSIONES	SLT REG CAB	SLT CREW CAB	BIGHORN	BIGHORN CVT	LARAMIE CVT
Largo (mm)	-	-	4,474	-	4,480
Ancho (mm)	-	-	-	1,732	-
Altura (mm)	1,595	1,586	-	-	1,585
Distancia entre ejes (mm)	-	-	-	2,737	-
Ancho de carga máximo (mm)	1,336	-	-	-	1,310
Altura de carga (mm)	-	-	-	606	-
Longitud de carga máximo (mm)	1,717	-	-	-	1,178

## COLORES

SLT REG CAB • SLT CREW CAB



BIGHORN • BIGHORN CVT • LARAMIE CVT





**RAM**  
A TODO. CON TODO.



**CENTRO DE INFORMACIÓN:  
800 5051 700**

Stellantis México, S.A. de C.V. 2023. El contenido de la presente ficha es estrictamente informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, materiales, especificaciones, marcas y/o accesorios de los vehículos, aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de impresión de diciembre 2023 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo al inventario disponible, las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas, por lo que Stellantis México, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Visita [www.ram.com.mx](http://www.ram.com.mx) para obtener la información más actualizada de los vehículos que se ofrezcan al público y demás términos y condiciones aplicables. Consulta términos, condiciones, así como la Garantía Uniforme (defensa a defensa) 3/60, 3 años o 60,000 km y asistencia vial o cualquier otro tipo de garantía en [www.mopar.com.mx](http://www.mopar.com.mx) o con tu distribuidor autorizado.

Rendimiento de combustible obtenido con base en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas bajo condiciones controladas de manejo, de conformidad con la NOM-163 SEMARNAT-ENER-SCFI-2013. Se entiende por condiciones controladas de manejo, aquellas sujetas a variables que puedan afectar el rendimiento de combustible, tales como la altitud, la temperatura ambiente, condiciones de tráfico, velocidades, tipo de aceleración, entre otras. RAM<sup>®</sup> y Mopar<sup>®</sup> son marcas registradas en favor de FCA US LLC.